



TECHNOLOGY & EFFICIENCY

Especialistas en lavandería
industrial desde 1922

Specialists in industrial
laundry since 1922




MAQUINARIA PROFESIONAL II
PROFESSIONAL EQUIPMENT II
2015

BIENVENIDOS
WELCOME

MAQUINARIA PROFESIONAL | PROFESSIONAL EQUIPMENT

La nueva gama de secadoras y lavadoras semi-industriales de media capacidad son las máquinas ideales para pequeñas colectividades. La gran variedad de modelos permiten adaptarse a las necesidades de todos los clientes e instalaciones.

The new range of professional high spin washer extractors and tumble dryers are the ideal machines for small businesses. Its variety of models makes them suitable for any type of customer and facility.



LAVADORAS PROFESIONALES / PROFESSIONAL WASHER EXTRACTORS

Capacidad / Capacity	10Kg.		
Modelo / Model	R-10		R-10 Inox
Autoservicio / Self-service	R-10 COIN		R-10 INOX COIN
Color / Panels Colour	Blanco/White		Stainless steel top & front

SECADORAS PROFESIONALES / PROFESSIONAL TUMBLE DRYERS

Capacidad / Capacity	10Kg.			
Modelo / Model	S-10 I	S-10 G I	S-10 III	S-10 III Inox
Autoservicio / Self-service	S-10 I COIN	NO	NO	S-10 INOX COIN
Color / Panels Colour	Blanco/White	Blanco/White	Blanco/White	Stainless steel top & front
Voltaje / Voltage	230/50/1	230/50/1	400/50/3	400/50/3

COLUMNA DE LAVADO & SECADO / STACK WASHER & DRYER

Capacidad / Capacity	10Kg.	
Modelo/Model	RS-10	RS-10 Inox
Autoservicio / Self-service	RS-10 COIN	NO
Color / Panels Colour	Blanco/White	Stainless steel top & front





LAVADORAS ALTA VELOCIDAD R-10 / R-10 INOX R-10 / R-10 ST. STEEL HIGH SPIN WASHER EXTRACTORS

CARACTERÍSTICAS / FEATURES

Esta nueva gama de lavadoras semi industriales viene en dos versiones, con el mueble exterior en chapa lacada en blanco, o con el mueble en acero inoxidable. Ambas tambien disponibles para autoservicio.

- Tambor y cuba en acero inoxidable.
- Capacidad de carga: 10 kg.
- Sistema flotante con cuatro amortiguadores.
- Duración de los ciclos: 31 - 35 minutos, sin incluir los tiempos de calentamiento
- Control de equilibrio
- Volumen del tambor: 96.8 litros. - Ø puerta: 270 mm.
- Velocidad de centrifugado: 1.200 rpm.
- Factor G: 440.
- Motor con variador de velocidad por inducción, con protección térmica.
- Bomba de desagüe incorporada.

The new models of professional washers come in two versions, with white painted panels or construction in stainless steel. Both also available in coin version.

- Drum and tub in stainless steel.
- Loading capacity: 10 kg.
- Floating system: four shock absorbers.
- Cycle duration: 31 - 35 minutes, excluding heating up time.
- Balance control
- Drum volume: 96.8 litres. - Door Ø: 270 mm.
- Spinning speed: 1.200 rpm.
- G Factor: 440.
- Motor with speed variation by induction, with thermal protection.
- Drain pump.



R-10 INOX

Stainless
Steel
Standard

Easy
Maint.

Electronic
Control



R-10 INOX COIN





SECADORAS ROTATIVAS S-10 / S-10 INOX S-10 / S-10 ST. STEEL TUMBLE DRYERS

CARACTERÍSTICAS / FEATURES

La gama de secadoras de 10kg viene en varias versiones disponibles: modelos con mueble en acero lacado blanco en versión monofásica (eléctrica y a gas) o trifásica y selector en la parte trasera, y una versión con mueble en acero inoxidable, trifásico y con selector en el frente.

- Capacidad de carga: 10 Kg.
- Cinco programas para secado, según tipo de tejido.
- Ciclo de enfriamiento final incorporado.
- Micro de seguridad para apertura de puerta.
- Filtro de fibrina en el marco de la puerta.
- S-10 I, S-10 III: Volumen tambor 198 litros.
- S-10 III INOX y versiones autoservicio: volumen tambor 201 litros.
- Tipo de extracción de vahos con salida al exterior.

The new range of 10kg dryers comes in several versions available: models in single phase (electric and gas heating) and three phase connection model, all with white painted panels and rear controls. A fourth model is in stainless steel construction, three phased and front control. This model is also available with coiner.

- Loading capacity: 10 Kg.
- Five drying programs, depending on type of fabric.
- Cooling down at the end of cycle.
- Door safety swift.
- Fluff filter in the doorframe.
- S-10 I, S-10 III: 198 litres drum volume.
- S-10 III St. Steel and coin versions: 201 litres drum volume.
- Exhaust type: vented.



S-10 INOX



S-10 I

Electronic Control

Soft Dry



S-10 INOX COIN



COLUMNA DE LAVADO & SECADO RS-10 / RS-10 INOX RS-10 / RS-10 ST. STEEL STACK WASHER & DRYER

CARACTERÍSTICAS / FEATURES

Conjunto compuesto por lavadora y secadora semi-industriales. Se presenta en dos modelos:

RS-10 (mueble lacado en blanco)

RS-10 INOX (mueble en acero inoxidable)

COLUMNA

Conexión: 230 V - III // 400 V - III+N .

Dimensiones del conjunto: 683 x 704 x 1.986 mm .

LAVADORA

Datos equivalentes a la R-10.

SECADORA

Capacidad de carga: 10 kg.

Volumen del tambor: 201 litros.

Programador electrónico.

Micro de seguridad de apertura.

Professional washer and dryer column. Two models available:

RS-10 (white painted panels)

RS-10 INOX (stainless steel construction)

STACK WASHER + DRYER

Connection: 230 V - III // 400 V - III+N .

Global dimensions of the machine: 683 x 704 x 1.986 mm

WASHER

Same features as R-10.

TUMBLE DRYER

Loading capacity: 10 kg.

Drum volume: 201 litros.

Electronic programmer.

Door safety switch.



RS-10 INOX



RS-10

Stainless
Steel
Standard

Easy
Maint.

Electronic
Control



AUTOSERVICIO SELF-SERVICE

LAVADORAS ALTA VELOCIDAD R10 | R10 PROFESSIONAL WASHER EXTRACTORS

Las lavadoras estandar permiten ser conectadas a central de pagos. Asimismo el modelo autoservicio lleva el monedero incluido en el mueble, para funcionar con fichas o monedas.

Both OPL washers can be connected to a central pay. Coin models present the in-built coin meter which can work with coins or tokens.



CENTRAL DE PAGOS
CENTRAL PAY



MONEDERO FICHERO ELECTRÓNICO
ELECTRONIC COIN-TOKEN BOX



R-10 INOX COIN

SECADORAS ROTATIVAS S10 | S10 TUMBLE DRYERS

La secadora con mueble en inoxidable puede ser conectada a central de pago. La secadora versión autoservicio con mueble blanco o en inoxidable lleva el control delante, con monedero, para funcionar con monedas o fichas.

Only stainless steel dryer can be connected to a central pay. Both a white and a st. steel model are available with coiner to work with coins or tokens.



CENTRAL DE PAGOS
CENTRAL PAY



MONEDERO FICHERO ELECTRÓNICO
ELECTRONIC COIN-TOKEN BOX



S-10 INOX COIN

COLUMNA RS10 | RS10 STACK WASHER & DRYER

La columna de lavado y secado ofrece la versión autoservicio, con dos monederos incluidos en la parte central del mueble. La versión OPL permite conectarla a central de pagos. La version en inoxidable no está disponible en autoservicio.

Stack washer & dryer offers the OPL model to be connected to a central pay, and a coin model with in-built coner. The stainless steel stacker is not available with coiner.



CENTRAL DE PAGOS
CENTRAL PAY



MONEDERO FICHERO ELECTRÓNICO
ELECTRONIC COIN-TOKEN BOX



RS-10 COIN

DATOS TÉCNICOS LAVADORAS / WASHER TECHNICAL DATA

	OPL		COIN	
	R-10	R-10 INOX	R-10 COIN	R-10 INOX COIN
Volumen tambor / Drum volume	96,8 Lts	96,8 Lts	96,8 Lts	96,8 Lts
Capacidad / Capacity (1:10)	9,68 kg	9,68 kg	9,68 kg	9,68 kg
Velocidad centrifugado / Spinning speed	1200 rpm	1200 rpm	1200 rpm	1200 rpm
Factor G / G factor	440	440	440	440
Tipo / Type	Bomba de calor / Drain pump	Bomba de calor / Drain pump	Bomba de calor / Drain pump	Bomba de calor / Drain pump
Idiomas Pantalla / Display languages	1 Inglés / English	1 Inglés / English	1 Inglés / English	1 Inglés / English
Material Tambor / Drum material	Acero inoxidable / Stainless steel drum	Acero inoxidable / Stainless steel drum	Acero inoxidable / Stainless steel drum	Acero inoxidable / Stainless steel drum
Construcción / Construction	Mueble color blanco / White panels	Mueble en acero inoxidable / Stainless steel casing	Mueble color blanco / White panels	Mueble en acero inoxidable / Stainless steel casing
Control	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic
Número de programas / Programs No.	6	6	6	6
Control equilibrio / Balance control	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Calefacción eléctrica / Electric heating	4800 W	4800 W	4800 W	4800 W
Anclaje al suelo / Floor fixing	No	No	No	No
Voltaje / Voltage	230/400/50 - 6A 220/50/1 - 6A	230/400/50 - 6A 220/50/1 - 6A	230/400/50 - 6A 220/50/1 - 6A	230/400/50 - 6A 220/50/1 - 6A
	683*704*1027	683*704*1027	683*704*1126	683*704*1126
Peso neto / Net weight	122 kg	122 kg	122 kg	122 kg
Dimensiones brutas / Gross Dimensions Wide*Deep*High mm	737*832*1156	737*832*1156	737*832*1156	737*832*1156
Peso bruto / Gross weight	132 kg	132 kg	132 kg	132 kg

DATOS TÉCNICOS COLUMNAS / STACK DRYERS

	OPL - COIN	
	R-10	R-10 INOX
Volumen tambor lavadora / Washer drum volume	96,8 Lts	96,8 Lts
Volumen tambor secadora / Dryer drum volume	201 Lts	201 Lts
Potencia motor lavadora / Washer motor power	670 kW	670 kW
Potencia motor secadora / Dryer motor power	250 kW	250 kW
Calentamiento eléctrico lavadora / Washer electric heating pwr	4800 kW	4800 kW
Calentamiento eléctrico sec. / Dryer electric heating pwr	5300 kW	5300 kW
Voltaje / Voltage	230/400/50 - 30A 220/50/1 - 30A	230/400/50 - 30A 220/50/1 - 30A
Dimensiones / Dimensions Wide*Deep*High mm	683*704*1986	683*704*1986
Peso neto / Net weight	177 kg	177 kg
Gross Dimensions Wide*Deep*High mm	737*832*2032	737*832*2032
Peso bruto / Gross weight	193 kg	193 kg

DATOS TÉCNICOS SECADORAS / DRYERS TECHNICAL DATA

	OPL				COIN	
	S-10 I	S-10 G I	S-10 III	S-10 III Inox	S-10 I	S-10 III Inox
Volumen tambor / Drum volume	198	198	198	201	201	201
Capacidad / Capacity (1:18)	11	11	11	11	11	11
Capacidad / Capacity (1:22)	9	9	9	9	9	9
Tipo / Type	Salida / Vented	Salida / Vented	Salida / Vented	Salida / Vented	Salida / Vented	Salida / Vented
Idiomas Pantalla / Display languages	1 Inglés / English	1 Inglés / English	1 Inglés / English	1 Inglés / English	1 Inglés / English	1 Inglés / English
Material	Blanco / White	Blanco / White	Blanco / White	Inox / St. steel top & front	Blanco / White	Inox / St. steel top & front
Control	Electrónico / Electronic					
Ubicación Control / Control position	Trasera / Back	Trasera / Back	Trasera / Back	Frente / Front	Frente / Front	Frente / Front
Número de programas / Programs No.	5	5	5	5	5	5
Calefacción eléctrica / Electric heating	5300W	5300W	5300W	5300W	5200W	5300W
Calefacción gas / Gas heating	25000 BTU/hr					
Potencia motor / Motor power	250W	250W	250W	250W	250W	250W
Flujo de aire - salida / Exhaust airflow	85 l/s	85 l/s	85 l/s	85 l/s	85 l/s	85 l/s
Filtro en la puerta / Fixed lint filter in door	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Voltaje / Voltage	230/50/1 - 30A	230/50/1 - 10A	400/50/3 - 15A	400/50/3 - 15A	230/50/1 - 30A	400/50/3 - 15A
Dimensiones / Dimensiones Wide*Deep*High mm	683*711*1092	683*711*1092	683*711*1092	683*711*1027	683*711*1126	683*711*1126
Peso neto / Net weight	61 kg	64 kg	61 kg	66 kg	68 kg	68 kg
Dimensiones brutas / Gross Dimensions Wide*Deep*High mm	737*832*1156	737*832*1156	737*832*1156	737*832*1156	737*832*1156	737*832*1156
Peso bruto / Gross weight	66 kg	68 kg	66 kg	70 kg	70 kg	70 kg

*DOMUS se reserva el derecho de modificar los datos sin previo aviso.
DOMUS reserves the right to modify the technical data without notice.



Energia, 12 - Pol. Ind. la Quintana
08504 Sant Julià de Vilatorrada
BARCELONA (SPAIN)

DEPARTAMENTO COMERCIAL

T. + 34 93 888 7153
M. + 34 649 482 730
F. + 34 93 888 7663
domus@domuslaundry.com

SALES DEPARTMENT
DÉPARTEMENT COMMERCIAL

T. +34 93 888 8354
export@domuslaundry.com

www.domuslaundry.com
ONNERA GROUP

SERVICIO TÉCNICO
AFTER SALES DEPARTMENT
SERVICE TECHNIQUE

T. + 34 93 888 76 73
F. + 34 93 888 76 63
sat@domuslaundry.com

RECAMBIOS
SPARE PARTS DEPARTMENT
PIECES DETACHEES

T. + 34 93 888 76 83
F. + 34 93 888 76 63
parts@domuslaundry.com

